Installation der Server-Software falls die Gefahrstoffdatenbank Hommel interaktiv auf dem Computer nicht zusätzlich installiert wird

- 1. Starten Sie die Installation und wählen Sie die Sprache aus
- 2. Geben Sie das Verzeichnis an, in welches Sie die Serversoftware installieren wollen. Es ist eine gute Idee, die Vorgabe c:\xampp zu verwenden.

🔀 XAMPP 1.7.7 win32	
Zielverzeichnis auswählen Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das XAMPP 1.7.7 installiert werden soll.	
XAMPP 1.7.7 wird in das unten angegebene Verzeichnis installiert. Falls Sie in ein anderes Verzeichnis installieren möchten, klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie ein anderes Verzeichnis aus. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.	
Zielverzeichnis C:\xampp Durchsuchen	
Benötigter Speicher: 485.5MB Verfügbarer Speicher: 51.6GB	
Nullsoft Install System v2.35 Abbrechen	

3. Bei der Auswahl der Installationsoptionen können Sie auf das Anlegen eines Desktop-Icons verzichten, da Sie im späteren Betrieb normalerweise keine Anpassungen an der XAMPP-Software vornehmen müssen. Bereits jetzt sollten Sie aber den Apache-Server als Dienst einrichten, damit dieser bei jedem Systemstart automatisch mitgestartet wird. Falls Sie dies vergessen sind aber keine Konsequenzen zu befürchten; dies kann später nachgeholt werden.

Einsatzleiterwiki - PDF-Version Installation der Server-Software falls die Gefahrstoffdatenbank Hommel interaktiv erzeugt am auf dem Computer nicht zusätzlich installiert wird

8 XAMPP 1.7.7 win32	X
XAMPP Optionen Konfiguration für NT/2000/XP Professional Systeme.	ន
XAMPP DESKTOP AMPP als Desktop-Icon XAMPP START MENÜ Apache Friends XAMPP Eintrag unter Start/Programme DIENSTE Installation des Apache2 als Dienst Installation von MySQL als Dienst Installation des Filezilla FTPD als Dienst	
Bitte besuchen Sie auch die XAMPP Windows FAQ Website	
Nullsoft Install System v2.35 — < Zurück Installieren	Abbrechen

4. Falls sich nun Ihre Firewall zu Wort meldet, so gestatten Sie dem Apache-Server die Kommunikation

Windows-Siche	rheitshinweis	X	
Die Wi Progra	ndows-Firev Imms blocki	wall hat einige Funktionen dieses ert.	
Einige Features vor von der Windows-F	n Apache HTTP Se irewall blockiert.	erver wurden in allen öffentlichen und privaten Netzwerken	
1	Name:	Apache HTTP Server	
×	Herausgeber:	Apache Software Foundation	
	Pfad:	C:\program files (x86)\einsatzleiterwiki\xampp\apache\bin \httpd.exe	
Kommunikation von	Apache HTTP Se	rver in diesen Netzwerken zulassen:	
rivate Netz	werke, beispielsw	eise Heim- oder Arbeitsplatznetzwerk	
Öffentliche N da diese Net	letzwerke, z. B. i zwerke oftmals g	n Flrghäfen und Cafés (nicht empfohlen, ar nkଙ୍ଗt oder nur geringfügig geschützt sind)	
Welche Risiken bes	tehen beim Zulas:	sen eines Programms durch eine Firewall?	
		Zugriff zulassen Abbrechen	

- 5. Die Frage, ob Sie das Control Panel öffnen möchten, beantworten Sie mit ja
- 6. Überprüfen Sie nun im Control Panel, ob der Server als Service eingerichtet ist und läuft

XAMPP Control Panel Serven Modules Modules VSvc Apache Running Stop Adm Svc MySql Stor FileZilla	ice SCM						
Modules Svc Apache Running Stop Adm Svc MySql Start Adm Svc FileZilla	Status						
Svc Mercury Start Adm	in Refresh Explore Help in Exit						
XAMPP Control Panel Version 2.5 (16. March, 2011) Windows 6.1 Build 7601 Platform 2 Service Pack 1 Current Directory: c:\xampp Install(er) Directory: c:\xampp WARN:This program must be run from your XAMPP root director: INFO:Perhaps this program running on a 64 bit plattform plea							

7. Öffnen Sie nun Ihren Browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) und geben Sie in die Adressleiste ein und drücken Enter: 127.0.0.1 (Dies ist immer die Netzwerkadresse ihres eigenen Rechners. Sie stellen also nun eine Serveranfrage an sich selbst.) Folgende Seite sollten Sie nun sehen:

Good C X	n 🔁 http://1210.1.1/ampp/splat.php	公 ·] [個 1 Single	
C XAMPP	🛪 🏹 Downlaad und Installation - Einstal × 🛛 +		
	Ensiteh / Ensiteth / E	PP innantei / ±tz / Exchangelis (Recetti / Ed. 18	

 Die Server-Software ist damit installiert und sie können mit der Installation der Wiki-Software fortfahren. Falls Sie vergessen haben den Server als Service einzurichten, so klicken Sie auf das X auf orangenem Grund links neben Uhrzeit in der rechten unteren Ecke, und das Control Panel wird sich öffnen.

Quellenangabe

noch keine Quellen angegeben

Stichwörter