

# Strahlenschutz / A-Einsatz

## Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für CBRN-Einsätze beachten

- bereits auf der Anfahrt Dosisleistungsmessgerät und Dosisleistungswarngerät einschalten und auf Ausschlag achten
- Einsatzkräfte mit **Mess- und Warngeräten** ausstatten
  - Strahlenschutzüberwachung einrichten
  - Entscheidung über höchstmöglichen **Dosisrichtwert** treffen
  - Auch zur Menschenrettung nicht ohne **Filmdosimeter** vorgehen, mindestens PA + Körperschutzform 1 anlegen, außerdem:
    - bei Transportunfällen kann Dosimeter und Dosiswarngerät entfallen
    - bei baulichen Anlagen ab **Gefahrengruppe II** ist auch Dosimeter und Dosiswarngerät erforderlich
    - in Bereichen in denen mit Kernbrennstoffen gearbeitet wird darf nur bei Anwesenheit eines zuständigen Strahlenschutzbeauftragten vorgegangen werden
- Liegen keine ausreichenden Erkenntnisse vor: Trupps mit **Körperschutzform 2** ausrüsten
- **Gefahrenbereich** festlegen:
  - bei Dosisleistung von **25 µSv/h** oder
  - in 5 Meter Abstand zum Einatzobjekt (Gebäude, Fahrzeug, ...), falls bis zu diesem Punkt keine 25 µSv/h erreicht werden (i.d.R. Absperrung des Objekt**zugangs** ausreichend) oder
  - 50 Meter falls noch keine Messgeräte vor Ort sind
  - Gefahrenbereich erweitern, falls z.B. luftgetragene radioaktive Stoffe eine Ausweitung vermuten lassen
- **Kontaminationsnachweisplatz** aufbauen
- Dosisleistung messen / Versandstück freimessen (siehe **Beförderung radioaktiver Stoffe** für weitere Informationen), aus der gemessenen Dosisleistung:
  - Dosis abschätzen
  - Zeitbeschränkungen festlegen
  - Mindestabstände festlegen
- Schadensausbreitung / Ausbreitung radioaktiver Stoffe verhindern; z.B.:
  - Türen zu Kontrollbereichen schließen
  - sparsamer Löschmitteleinsatz
  - Rauch nicht in Atmosphäre entlüften
- Betroffene isolieren, vor Transport dekontaminieren, frühstmöglich Fachklinik informieren und Maßnahmen abstimmen
- Nachalarmierung ABC-Erkundungskraftwagen, insbesondere bei Strahlersuche oder großflächiger Kontamination (weitergehende und feinere Mess-Möglichkeiten)
- Weitergehende Maßnahmen nur in Amtshilfe (Feuerwehr ist im A-Einsatz nur für die Gefahrenabwehr zuständig!)

## Erkundung und Lagebeurteilung (nach FwDV 500)

- Wie hoch ist die Dosisleistung?
- Um welches Radionuklid handelt es sich? → Befragung Betreiber, Kennzeichnung Versandstück
- Welche Strahlung wird erzeugt? → Befragung Betreiber, Ermittlung durch **Nuklidkarte**
- In welcher Form liegt der radioaktive Stoff vor? → offener oder umschlossener Strahler?
- Kann die Umhüllung umschlossener Strahler zerstört worden sein?
- Sind radioaktive Stoffe frei geworden?

- Welcher Art ist die vorhandene Abschirmung?
- Besteht die Gefahr der Ausbreitung radioaktiver Stoffe durch Brandrauch oder Löschwasser?

## Einsatz in Gebäuden

- Ortskundige Personen einbeziehen
- Fenster und Türen schließen
- Lüftungsstechnik und Klimatechnik abschalten/gezielt steuern
- Geschlossene Behälter nicht öffnen

## Nach dem Einsatz

- Behandlung kontaminierte Personen: durch K-Nachweis und Entkleidung
- Versorgung der Verletzen durch Übergabe an Rettungsdienst (siehe [unten](#))
- Aufräumarbeiten: zuständige Behörde, evtl. Fw (Amtshilfe)
- Übergabe der Einsatzstelle an zuständige Stellen (Gewerbeaufsicht)
- bei Überschreitung folgender Dosis-Werte Maßnahmen treffen:
  - ab 1 mSv sind die Daten der Einsatzkräfte an das Strahlenschutzregister zu übermitteln
  - über 20 mSv oder bei Verdacht auf Inkorporation ist die Einsatzkraft direkt nach Einsatzende einem ermächtigtem Arzt vorzustellen (zu finden z.B. in [dieser Liste](#))

## weitere Hinweise

- Truppzuordnung der [Messgeräte](#) nach FwDV 500:
  - alle Einsatzkräfte mit Dosiswarngeräten und Gleitschattenfilmdosimetern (Personendosimetern)
  - Angriffstrupp mit Dosisleistungsmessgerät
  - Wassertrupp zum Absperren des Gefahrenbereichs mit Dosisleistungswarngerät; nach vollständiger Absperrung der Einsatzstelle wird diese weiterhin zur permanenten Überprüfung der Absperrung umrundet
- Abschirmung um den Strahler herstellen, z.B. durch
  - platzieren in einem Bleibehälter
  - bauen einer Umhüllung mit Schaummittelkanistern

## medizinische Hinweise

- Einsatzkräfte mit offenen Wunden sofort aus dem Einsatz herauslösen.
- Rettungsdienst auf Kontaminationsverdacht hinweisen.
- Bei der Beförderung kontaminierte Personen ist eine Infektionsschutzkleidung wie sie auch für B-Gefahren verwendet wird ausreichend.
- Nicht verletzte Betroffen bei Verdacht auf Inkorporation oder starke Strahlenexposition einem ermächtigten Arzt vorstellen oder an [regionales Strahlenschutzzentrum](#) vermitteln.

## Grundsätze im Strahlenschutzeinsatz

- **Dosis begrenzen**
  - Abstand: Dosisleistung nimmt im Quadrat ab ([Berechnungen zum Abstand](#)).
    - Für Manipulation am bzw. Bergung des Strahlers Hilfsmittel wie Ferngreifer, Schaufeln, etc. verwenden
    - [Teleskopsonde](#) verwenden
  - Aufenthaltsdauer
  - [Abschirmung: Halbwertsschicht](#)
  - Abschalten wenn möglich, dann gegen Wiedereinschalten sichern. Ggf. können auch nach dem Abschalten noch höhere Dosisleistungen vorliegen (wenn beim Betrieb der Anlage

Neutronen oder hochenergetische Gammastrahlung entsteht)

- **Kontamination vermeiden:** geeignete Schutzkleidung tragen, abhängig von der angegebenen [Gefahrengruppe](#)
- **Kontaminationsverschleppung vermeiden:** durch [Kontaminationsnachweis](#)
- **Inkorporation ausschließen:** Atemschutz tragen, nicht essen, trinken und rauchen

## weitere Seiten im Bereich Strahlenschutz/A-Einsatz

- [Abstandquadratgesetz](#)
- [Beförderung radioaktiver Stoffe](#)
- [Dosisleistungskonstante](#)
- [Formulare für den Strahlenschutzeinsatz](#)
- [Gefahrenbereich \(Strahlenschutzeinsatz\)](#)
- [Nuklidkarte](#)
- [physikalische Grundlagen Strahlenschutz](#)
- [Radium-Trinkbecher](#)
- [Referenzwerte \(vormals Dosisrichtwerte\)](#)
- [Regionale Strahlenschutzzentren der Berufsgenossenschaften](#)
- [Strahlenschutzberechnungen](#)
- [Strahlenschutzmessgeräte](#)
- [Strahlersuche](#)
- [zerstörungsfreie Werkstoffprüfung \(Gamma-Arbeitsgeräte\)](#)

ERI-Cards für Stoffe der ADR-Klasse 7

## Weblinks

- Tagesaktuelle Ortsdosisleistungen gemessen vom Bundesamt für Strahlenschutz an etwa 1.700 Messstationen in Deutschland

## Quellenangabe

- Ausbildungsunterlagen Lehrgang ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007
- B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln
- B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie
- [Einsatzleiterkarte "Radioaktive Stoffe"](#) (mit speziellen Hinweisen für Anschläge), entnommen aus [Einsatzleiterkarten für den Einsatz mit ABC-Kampfstoffen, Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, Bruchsal 2014](#). Nutzung mit freundlicher Genehmigung.

Strahlenschutz / A-Einsatz