

Fahrtreppe (Rolltreppe)

zu treffende Maßnahmen

Person eingeklemmt/gestürzt

- Notschalter/-taster betätigen (gegen Wiedereinschalten sichern)
- Sichern beider Zutrittsstellen (oben und unten) gegen Zutritt weiterer Personen
- Maschinenraum / Betriebsraum aufsuchen (befindet sich im Bereich der oberen Zutrittsstelle)
- Maschinenraum mit geeigneten Werkzeug öffnen, Hauptschalter ausschalten
- Zerstörung der Stufen bzw. Paletten (z.B. mit Trennschleifer) zur Befreiung, sonst manuelles Verfahren des Stufen-/Palettenbandes

stichpunktformige Auflistung der wichtigsten Schritte

Nicht benötigte Punkte aus der folgenden Liste der oftmals nötigen Maßnahmen bitte löschen!

- [Absicherung Einsatzstelle, Gefahren- und Absperrbereich](#), Fahrzeugaufstellung, [Einsatzabschnitte bilden](#), Funkkanaltrennung, [Bereitstellungsraum](#) einrichten
- Sicherheitstrupp stellen ([Atemschutznotfall](#))
- [Belüften](#), Kontrolle der betroffenen Bereiche
- [Löschwasserversorgung, Löschwasserrückhaltung](#)
- auf [Presseanfragen](#) vorbereiten
- Einsatzdokumentation
- [Bevölkerung warnen/informieren, Gebäude räumen, Bereich evakuieren](#)
- Verpflegung/Ablösung der Einsatzkräfte
- [MANV, Psychologische Betreuung](#) Angehöriger und Einsatzkräfte
- Information weiterer Stellen: übergeordnete Führungskräfte, Polizei, Ordnungsamt, Umweltbehörde, Wasserbehörde, Gesundheitsamt, Arbeitsschutz, Bürgermeister, Aufsichtsbehörde/Innenministerium, ...
- Nachforderung: Fachberater, Versorger (Stadtwerke; Gas, Wasser, Strom, ...), SEG Sanität/Betreuung, [THW](#), ...

besondere Gefahren

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Manuelles Verfahren des Stufen-/Palettenbandes

Im Betriebsraum kann ein Handrad zum Bewegen der Fahrtreppe aufgesteckt werden.

Mit einem aufzusteckenden Handrad nach dem Lösen der Betriebsbremse bzw. Ablaufbremse.

Quellenangabe

- [Einsatzleiter-Schnell-Auskunft](#) der Berliner Feuerwehr

Stichwörter

Fahrsteig