

Designanpassungen (eigene CSS-Regeln)



Falls Sie sich bisher noch nie mit HTML- und CSS-Programmierung beschäftigt haben, ist <https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS> sowie <http://www.css4you.de/> eine gute Anlaufstelle. Auch wenn es nicht sonderlich kompliziert ist, ein grundlegendes Verständnis über das Programmieren sollte vorhanden sein.

Der größte Teil des Aussehens der dem Einsatzleiterwiki zugrunde liegende DokuWiki-Software kann durch  [Cascading Style Sheets](#) angepasst werden. Die DokuWiki-Software selbst definiert nur einige wenige Designregeln. Der größte Teil wird im genutzten Template sowie in den verwendeten Plugins festgelegt.

Die dort festgelegten Regeln können durch eigene CSS-Regeln überschrieben werden. Dies kann in vier verschiedenen Dateien geschehen. Diese Dateien müssen im Unterordner `conf`, ausgehend vom Wiki-Hauptverzeichnis, angelegt werden.

CSS-Datei	Wann sie verwendet wird
<code>conf/userstyle.css</code>	Im Bildschirm-Modus
<code>conf/userprint.css</code>	Wenn die Seite gedruckt wird
<code>conf/userfeed.css</code>	Wenn der  (RSS-)Feed dargestellt wird
<code>conf/userall.css</code>	In jedem Modus

Die hier genannten Dateien werden bei einer Aktualisierung nicht angetastet und bleiben unverändert bestehen.

Links zu Grafiken und weiteren Stylesheets

Relative Links zu Grafiken (`url(...)`) und verlinkte Stylesheets (`@import ...`) in eigenen CSS-Dateien werden durch DokuWiki automatisch angepasst; sie werden als relativ zum Hauptverzeichnis des Templates angesehen.

Beispiel

[userstyle.css](#)

```
/* Hintergrundfarbe für Tabellenüberschriften (orange) */  
  
.dokuwiki table.inline th {  
    background-color: #ffcc00;  
}
```

Quellenangabe

- <https://www.dokuwiki.org/start?id=devel:css>, übersetzt aus dem Englischen. Der Originalartikel geht jedoch noch wesentlich weiter ins Detail