

Template Hooks (statische Inhalte an verschiedenen Stellen einbinden)

Bei DokuWiki können an bestimmten Stellen im [Template \(dem Design\)](#) feste Inhalte eingebunden werden. Damit können beispielsweise wichtige Hinweise verbreitet werden, die auf jeder Seite im Wiki angezeigt werden.

Beachten Sie, dass Sie in diesen Dateien HTML- oder PHP-Quelltext schreiben müssen, Wiki-Code kann hier nicht verwendet werden.

Die Dateien sind Update-sicher, werden also bei einem Update nicht überschrieben. Legen Sie eine oder mehrere der folgenden Dateien entweder im Template-Verzeichnis (`lib/tpl/dokuwiki/`) oder im `conf/`-Verzeichnis ab. Beachten Sie dabei, dass evtl. nicht alle der folgenden Dateien verwendet werden können, falls Sie ein anderes [Template](#) als den mitgelieferten Standard verwenden.

Dateiname	Position des HTML-Codes
<code>meta.html</code>	Innerhalb des HTML <code><head></code> , zum Beispiel zum Einbinden weiterer CSS-Dateien. Hier eingefügter Text ist für den Betrachter unsichtbar und wird nur vom Server oder Browser ausgewertet.
<code>sidebarheader.html</code>	Oberhalb der Sidebar (Navigation)
<code>sidebarfooter.html</code>	Unterhalb der Sidebar (Navigation)
<code>pageheader.html</code>	Oberhalb des Seiteninhalts
<code>pagefooter.html</code>	Unterhalb des Seiteninhalts
<code>header.html</code>	Ganz am Anfang der Seite
<code>footer.html</code>	Ganz am Ende der Seite

Im folgenden Bild ist ersichtlich, wo die Inhalte der einzelnen Dateien eingebunden werden.

header.html

**Einsatzleiterwiki Feuerwehr XYZ**
Das elektronische EinsatzleiterhandbuchSuche [Letzte Änderungen](#) [Medien-Manager](#) [Übersicht](#)Zuletzt angesehen: • [Brandeinsätze](#) • [Allgemeine Hilfe](#) • [Hilfe und Dokumentation](#) • [Startseite](#) • [Playground](#)

sidebarheader.html

pageheader.html

sidebarfooter.html

pagefooter.html

playground;playground



playground/playground.txt · Zuletzt geändert: 21.06.2018 23:43 (Externe Bearbeitung)

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Share Alike 4.0 International

footer.html

Anwendungsbeispiel

Auf der öffentlichen Einsatzleiterwiki-Seite im Internet wird der `pageheader.html` dafür verwendet, um dem Benutzer darüber zu informieren ob er sich in der offenen (bearbeitbaren) oder geschlossenen (schreibgeschützten) Version des Einsatzleiterwikis befindet. In der offenen Version hat der `pageheader.html` folgenden Inhalt:

```
<div class="wrap_round wrap_tip wrap_center plugin_wrap" style="width: 100%;>
<p>Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie <a href="http://www.einsatzleiterwiki.de/" target="_blank">hier</a> für allgemeine Informationen zum Projekt.</p>
</div>
```

Startseite

Brandeinsatz
Allgemeine Hilfe
CBRN/ABC/GSG
lokale Daten
Allgemein


Rettungskarten KFZ
ERICards
Einsatz-Wörterbuch
Erste Hilfe

Kontakt/Rechtliches
.....



Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie [hier](#) für allgemeine Informationen zum Projekt.

Startseite



Quellenangabe

- [Template Hooks allgemein in der englischsprachigen DokuWiki-Hilfe](#)
- [Template Hooks für speziell für das DokuWiki-Template in der englischsprachigen DokuWiki-Hilfe](#)