



Installation der Server-Software falls die Gefahrstoffdatenbank Hommel interaktiv auf dem Computer zusätzlich installiert wird


1. Deinstallieren Sie die *Hommel interaktiv*-Software, falls diese bereits installiert ist. Versichern Sie sich aber zuvor, dass Sie die Installations-CD für die spätere Neuinstallation zur Hand haben.
2. Starten Sie die Installation der XAMPP-Software und wählen Sie die Sprache aus
3. Geben Sie das Verzeichnis an, in welches Sie die Serversoftware installieren wollen. Es ist eine gute Idee, die Vorgabe `c:\xampp` zu verwenden.




4. Bei der Auswahl der Installationsoptionen können Sie auf das Anlegen eines Desktop-Icons verzichten, da Sie im späteren Betrieb normalerweise keine Anpassungen an der XAMPP-Software vornehmen müssen. Installieren Sie den Apache-Server zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht als Service!



- 5. Die Frage, ob Sie das Control Panel öffnen möchten, beantworten Sie mit *ja*
- 6. Starten Sie den Server nun mit einem Klick auf *Start*, falls neben dem Knopf noch nicht grün hinterlegt *Running* angezeigt wird



- 7. Falls sich nun Ihre Firewall zu Wort meldet, so gestatten Sie dem Apache-Server die Kommunikation



8. Öffnen Sie nun Ihren Browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) und geben Sie in die Adressleiste ein und drücken Enter: 127.0.0.1 (Dies ist immer die Netzwerkadresse ihres eigenen Rechners. Sie stellen also nun eine Serveranfrage an sich selbst.) Folgende Seite sollten Sie nun sehen:



English / Deutsch / Français / Nederlands / Polski / Italiano / Slovenian / Español / 中文 / Português / 日本語 / 한국어



9. Jetzt können Sie die *Hommel interaktiv*-Software neu installieren.
10. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung unter *Start → Programme → Zubehör*. Falls Sie Windows Vista, 7 oder neuer verwenden, so öffnen Sie die Eingabeaufforderung mit einem Rechtsklick und wählen Sie *Als Administrator ausführen*.
11. Im sich nun öffnenden, schwarzen Fenster geben Sie ein und drücken danach ENTER:

```
cd c:\xampp\apache\bin
```

bzw. ändern Sie das Kommando entsprechend ab, falls Sie die Software in einen anderen Ordner als standardmäßig angegeben installiert haben.

12. Geben Sie nun als nächstes ein:

```
httpd -k install -n "Einsatzleiterwiki"
```

und drücken Sie ENTER, um die Software für das Einsatzleiterwiki als Dienst einzurichten.

Dadurch startet die Server-Software beim Systemstart automatisch mit.

13. Starten Sie zum Abschluss der Installation Ihren Computer neu.

14. Die Server-Software ist damit installiert und sie können mit der Installation der Wiki-Software fortfahren.

Quellenangabe

noch keine Quellen angegeben

Stichwörter