

# Plugins deaktivieren

Wenn Sie ein Plugin vorerst nicht mehr benutzen möchten, können Sie es auch deaktivieren, statt es komplett zu löschen.


Dieses Vorgehen bietet sich auch an, wenn Sie ein zusätzliches Plugin verwenden möchten, aber das Plugin zwischen den Tests noch abgeschaltet lassen wollen.

Sollten Sie eines der zum Einsatzleiterwiki standardmäßig mitgelieferten Plugins abschalten wollen, ist das Deaktivieren sogar dem Löschen vorzuziehen: Wenn Sie das [Plugin löschen](#), wird es bei der nächsten Wiki-Aktualisierung wieder mit installiert. Deaktivieren Sie das Plugin, so bleibt es dauerhaft abgeschaltet.

## Deaktivierung durchführen

### Plugin-Manager öffnen

Melden Sie sich mit einem Konto an welches Administratorrechte besitzt und klicken Sie rechts oben auf **Admin**.









Klicken Sie nun auf **Erweiterungen verwalten**.

start





## Administration

Folgende administrative Aufgaben stehen in DokuWiki zur Verfügung:

-  [Benutzerverwaltung](#)
-  [Einstellungen fürs Template-Design](#)
-  [Erweiterungen verwalten](#)
-  [Konfiguration](#)
-  [Zugangsverwaltung](#)
-  [Seiten wiederherstellen](#)

## Weitere Plugins

Release 2020-12-06 Dezember 2020

-  [CKEditor CSS Tool](#)
-  [Einsatzleiterwiki aktualisieren](#)
-  [Suchindex Manager](#)
-  [Wikis abgleichen](#)

Auf der sich nun öffnenden Seite werden im Pluginmanager standardmäßig alle installierten Plugins angezeigt.



















start

## Erweiterungen verwalten


Installierte Plugins Installierte Templates Suchen und Installieren Manuell installieren

Dies sind die Plugins, die bereits installiert sind. Sie können sie hier an- oder abschalten oder sie komplett deinstallieren. Außerdem werden hier Updates zu den installierten Plugins angezeigt. Bitte lesen Sie vor einem Update die zugehörige Dokumentation.

Optionen anzeigen ☒ aktiviert ☒ deaktiviert ☒ aktualisierbar

	<b>ACL Manager</b> von  <a href="#">Andreas Gohr</a> Manage Page Access Control Lists   Schlagworte <code>!bundled, acl, groups, users</code>	
	<b>Active Directory Auth Plugin</b> von  <a href="#">Andreas Gohr</a> Provides user authentication against a Microsoft Active Directory   Schlagworte <code>!bundled, ad, authentication</code>	<span>Deinstallation</span> <span>Aktivieren</span>
	<b>LDAP Auth Plugin</b> von  <a href="#">Andreas Gohr</a> Provides user authentication against an LDAP server   Schlagworte <code>!bundled</code>	<span>Deinstallation</span> <span>Aktivieren</span>
	<b>authpdo plugin</b> von  <a href="#">Andreas Gohr</a> Authenticate against a database via PDO   Schlagworte <code>!bundled, mysql, postgres, sqlite</code>	<span>Deinstallation</span> <span>Aktivieren</span>
	<b>Plain Auth Plugin</b> von  <a href="#">Andreas Gohr</a>	

Scrollen Sie nun die Seite herunter bis zum gesuchten Plugin. Für dieses Beispiel suchen wir das *namespacemessage*-Plugin, welches wie folgt angezeigt wird:



Durch einen Klick auf **Deaktivieren** wird das Plugin deaktiviert.

Dies ist daran erkennbar, dass der Eintrag nun grau dargestellt wird, und auf der Beschriftung des Buttons statt **Deaktivieren** nun **Aktivieren** steht. Auf dem gleichen Weg können Sie das Plugin später auch wieder aktivieren.



Teilweise kann es vorkommen, dass der Eintrag für das Plugin nicht sofort grau dargestellt wird. Falls Unsicherheiten bestehen, ob ein Plugin aktuell aktiviert oder deaktiviert ist, sollte die Seite neu geladen werden. So wird die Konfiguration neu eingelesen.