

Installierte Plugins

Auf dieser Seite sind Plugins beschrieben, die zusätzlich zu den Standardplugins installiert wurden. Hier sind jedoch lediglich vorgenommene Änderungen und Installationshinweise beschrieben, Nutzung und Funktionen der Plugins sind auf der Seite [Hilfe und Dokumentation \(Abschnitt Plugins\)](#) erläutert.

ckgedit

Dieses Plugin stellt neben dem Standard-Dokuwiki-Editor einen komfortableren  WYSIWYG-Editor zur Verfügung, um die Artikelbearbeitung auch weniger computerversierten Personen zu ermöglichen.

In diesem Plugin müssen die vier Softlinks aus dem Verzeichnis

lib/plugins/fckg/fckeditor/userfiles gelöscht werden. Diese werden dann bei der ersten Benutzung des Wikis korrekt neu erzeugt.

Die Benutzung des ckg-Editors (früher: FCK-Editor) ist im Artikel [CKG-Editor](#) beschrieben.

inclform

Über das Plugin *inclform* werden die [Berechnungsformulare](#) in die einzelnen Wiki-Seiten eingebunden. In der Datei conf/dokuwiki.php wird der Dateipfad definiert, unter dem die Formulare zu finden sind. Diese Konfiguration ist normalerweise schon vorgenommen. Sollten die Berechnungsformulare trotzdem nicht angezeigt werden, prüfen Sie, ob in der genannten Datei der Eintrag

```
$conf['formdir'] = 'data/media/berechnungen';
```

vorhanden ist. Beachten Sie, dass diese Einstellung nicht über den normalen Verwaltungsbereich möglich ist und direkt von Hand in der Datei vorgenommen werden muss.

Damit die Synchronisation neuer Berechnungsformulare mit der Online-Variante funktioniert, muss außerdem die Datei conf/mime.conf mit dem Inhalt

```
php      text/php
```

editiert werden. Beachten Sie, dass Sie diese Einstellung auf keinen Fall in über das Internet bearbeitbaren Wiki-Versionen vornehmen, da dies ein schweres Sicherheitsrisiko darstellen kann. Aus diesem Grund ist diese Funktion auch auf den Einsatzleiterwiki-Servern deaktiviert und es können keine neuen oder geänderte Berechnungsformulare hochgeladen werden! Weitere Informationen zur Definition erlaubter Dateitypen finden Sie [hier in der offiziellen DokuWiki-Dokumentation](#).

Die Benutzung des inclform-Plugins ist im Artikel [inclform](#) beschrieben.

publish

[Original-Dokumentationsseite zum publish-Plugin](#)

Hinweis: Das Publish-Plugin wird nur in der offenen Internet-Installation verwendet. Bei Bedarf können Sie es aber auch in Ihrer lokalen Installation verwenden.

Der Administrator und die Mitglieder einer Manager-Gruppe sind berechtigt, die einzelnen Seiten des Wikis als überprüft einzustufen, nachdem ein normaler Nutzer einen Artikel bearbeitet oder neu angelegt hat. Je nach Anmeldestatus und Benutzergruppe wird im oberen Bereich der Seite ein Hinweis eingeblendet. Nicht angemeldete Benutzer sehen automatisch die jüngste als geprüft markierte Version und gleichzeitig, durch wen die Prüfung erfolgte. Lediglich für den Fall, dass keine geprüfte Version vorhanden ist, wird die ungeprüfte Version eingeblendet. Angemeldete Benutzer sehen automatisch die neuste, aber möglicherweise ungeprüfte Version. Ist dies der Fall, wird zusätzlich automatisch ein Link zur letzten geprüften Version eingeblendet.

Auf der Seite zur [Wartung des Wikis](#) kann eine Liste der noch ausstehenden Überprüfungen angezeigt werden, um diesen Prozess zu vereinfachen.

Hinter dem Namen des Artikelprüfers wird ein Link auf die [Wiki-Seite](#) angezeigt, auf der alle Prüfer mit Kontaktinformationen aufgelistet sind.

Dazu wird in der Datei lib/plugins/publish/lang/de/lang.php die Zeile 7 von

```
$lang['apr_approved'] = 'Diese Version (%s) wurde <em>bestätigt</em> durch %s.';
```

auf

```
$lang['apr_approved'] = 'Diese Version (%s) wurde <em>bestätigt</em> durch %s. (<a href="doku.php?id=wiki:pruefer">Liste aller Artikelprüfer</a>)';
```

abgeändert.

Standardmäßig muss eine Änderung im Text erfolgen, damit ein Artikel gespeichert werden kann. Somit wäre ein einfaches Bestätigen einer Version nicht möglich, da dies vom System nicht als Änderung gewertet wird. Abhilfe schafft folgende Quelltextänderung in der Datei inc/common.php: In Zeile 976 das Textfragment von

```
if($text == rawWiki($id,'')){  
    return;  
}
```

auf

```
if(!$_POST['approved'] && $text == rawWiki($id,'')){  
    return;  
}
```

abändern.

Seit dem Upgrade auf die DokuWiki-Version Rincewind funktioniert die Anzeige der „letzten Änderungen“ nicht mehr bzw. bricht mit einer Fehlermeldung ab die *Fatal error: Call to undefined function in_namespace() in (Serverpfad)/lib/plugins/publish/action.php on line 249* lautet.

Um dieses Problem zu beheben muss in der Datei /lib/plugins/publish/action.php die Zeile 249 von

```
if(in_namespace($this->getConf('apr_namespaces'), $username)) {
```

auf

```
if($this->hlp->in_namespace($this->getConf('apr_namespaces'), $username)) {
```

abgeändert werden, dann funktioniert die Anzeige wieder.

sync

Das sync-Plugin musste geringfügig modifiziert werden; während der Synchronisation werden normalerweise alle Artikel im eigenen sowie im entfernten Wiki gegen Bearbeitung gesperrt. Damit soll verhindert werden, dass während der Synchronisation eine Änderung stattfindet, da nach erfolgter Synchronisation alle zwischenzeitlich von Hand geänderten Artikel wieder überschrieben wären. Da der Zugriff auf das Wiki unter sync.einsatzleiterwiki.de nur lesend erfolgen kann, ist eine Artikelsperre nicht möglich, da hierzu Bearbeitungsrechte notwendig wären.

Da in das geschlossene Wiki nur von einer Person Änderungen eingetragen werden und dies ebenfalls über Synchronisation erfolgt, ist ein Bearbeitungskonflikt auszuschließen. Aus diesem Grund wird die Funktion zur Sperrung der Artikel entfernt, da eine Synchronisation mit nur lesenden Rechten nicht möglich wäre.

Im Quelltext in der Datei lib/plugins/sync/admin.php müssen folgende Bereiche wie folgt auskommentiert werden:

```

/* Lock-Funktion aus Kompatibilitätsgründen entfernen
function _lockFiles(&$synclist){
    if(!$this->_connect()) return array();
    // lock the files
    $lock = array();
    foreach((array) $synclist as $id => $dir){
        if($dir == 0) continue;
        if(checklock($id)){
            $this->_listOut($this->getLang('lockfail').'
'.hsc($id), 'error');
            unset($synclist[$id]);
        }else{
            lock($id); // lock local
            $lock[] = $id;
        }
    }
    // lock remote files
    $ok =
$this->client->query('dokuwiki.setLocks',array('lock'=>$lock,'unlock'=>array()));
    if(!$ok){
        $this->_listOut('failed RPC communication');
        $synclist = array();
        return array();
    }
    $data = $this->client->getResponse();
    foreach((array) $data['lockfail'] as $id){
        $this->_listOut($this->getLang('lockfail').'
'.hsc($id), 'error');
        unset($synclist[$id]);
    }

    return $lock;
}
*/
/* Lock-Funktion aus Kompatibilitätsgründen entfernen
if($type == 'pages')
    $lock = $this->_lockfiles($synclist);
*/
/* Lock-Funktion aus Kompatibilitätsgründen entfernen
if($type == 'pages'){
    foreach((array) $synclist as $id => $dir){
        unlock($id);
    }
$this->client->query('dokuwiki.setLocks',array('lock'=>array(),'unlock'=>$lock));
}
*/

```

Die Benutzung wird im Artikel [sync-Plugin: Datenbestand des lokalen Wikis mit dem Einsatzleiterwiki-Server synchronisieren](#) beschrieben.