Installation der Server-Software falls die Gefahrstoffdatenbank Hommel interaktiv auf dem Computer zusätzlich installiert wird

- 1. Deinstallieren Sie die *Hommel interaktiv*-Software, falls diese bereits installiert ist. Versichern Sie sich aber zuvor, dass Sie die Installations-CD für die spätere Neuinstallation zur Hand haben.
- 2. Starten Sie die Installation der XAMPP-Software und wählen Sie die Sprache aus
- 3. Geben Sie das Verzeichnis an, in welches Sie die Serversoftware installieren wollen. Es ist eine gute Idee, die Vorgabe c:\xampp zu verwenden.

8 XAMPP 1.7.7 win32	X
Zielverzeichnis auswählen Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das XAMPP 1.7.7 installiert werden soll.	ខា
XAMPP 1.7.7 wird in das unten angegebene Verzeichnis installiert. Falls Sie ir Verzeichnis installieren möchten, klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie Verzeichnis aus. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.	ein anderes ein anderes
Zielverzeichnis C:\xampp Dur	chsuchen
Benötigter Speicher: 485.5MB Verfügbarer Speicher: 51.6GB	
Nullsoft Install System v2.35	Abbrechen

4. Bei der Auswahl der Installationsoptionen können Sie auf das Anlegen eines Desktop-Icons verzichten, da Sie im späteren Betrieb normalerweise keine Anpassungen an der XAMPP-Software vornehmen müssen. Installieren Sie den Apache-Server zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht als Service!

🔀 XAMPP 1.7.7 win32	- • ×
XAMPP Optionen Konfiguration für NT/2000/XP Professional Systeme.	ន
XAMPP DESKTOP AMPP als Desktop-Icon XAMPP START MENÜ Apache Friends XAMPP Eintrag unter Start/Programme DIENSTE Installation des Apache2 als Dienst Installation von MySQL als Dienst Installation des Filezilla FTPD als Dienst Bitte besuchen Sie auch die XAMPP Windows FAQ Website	
Nullsoft Install System v2.35	Abbrechen

- 5. Die Frage, ob Sie das Control Panel öffnen möchten, beantworten Sie mit ja
- 6. Starten Sie den Server nun mit einem Klick auf *Start*, falls neben dem Knopf noch nicht grün hinterlegt *Running* angezeigt wird

🔀 ХАМРР	Control Panel Applicat	tion		– – X
8	XAMPP Control	Panel	Service	SCM
Modules	\sim			Status
Svc 🗌	Apache Running	Stop	Admin	Pefresh
Svc 📃	MySql	Start	Admin	Evolore
Svc 📃	FileZilla	Start	Admin	Explore
Svc	Mercury	Start	Admin	Exit
Svc	Tomcat	Start	Admin	EXIL
			·	
XAMPP Co Windows Current	ntrol Panel Versio 6.1 Build 7601 Pla Directory: c:\xamg	on 2.5 (16 atform 2 Se pp	. March, 2011) ervice Pack 1)
Unstall (WARN: Thi	er) Directory: c:' s program must be	\xampp run from '	your XAMPP ro	ot director
INFO:Per	haps this program	running of	n a 64 bit pla	attform plea
1				

7. Falls sich nun Ihre Firewall zu Wort meldet, so gestatten Sie dem Apache-Server die Kommunikation

Windows-Siche	rheitshinweis		23
Die Wi Progra	ndows-Firev mms blocki	wall hat einige Funktionen dieses ert.	
Einige Features vor von der Windows-F	Apache HTTP Se irewall blockiert.	erver wurden in allen öffentlichen und privaten Netzwerken	
	Name:	Apache HTTP Server	
×	Herausgeber:	Apache Software Foundation	
	Pfad:	C:\program files (x86)\einsatzleiterwiki\xampp\apache\bin \httpd.exe	
Kommunikation von	Apache HTTP Se	rver in diesen Netzwerken zulassen:	
rivate Netz	werke, beispielsw	eise Heim- oder Arbeitsplatznetzwerk	
🔲 Öffentliche N da diese Net	letzwerke, z. B. i zwerke oftmals g	n Flrighäfen und Cafés (nicht empfohlen, ar nkont oder nur geringfügig geschützt sind)	
Welche Risiken bes	tehen beim Zulas:	sen eines Programms durch eine Firewall?	
		Zugriff zulassen Abbre	:chen

 Öffnen Sie nun Ihren Browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) und geben Sie in die Adressleiste ein und drücken Enter: 127.0.0.1 (Dies ist immer die Netzwerkadresse ihres eigenen Rechners. Sie stellen also nun eine Serveranfrage an sich selbst.) Folgende Seite sollten Sie nun sehen:

en Benteiten grucht	Oversik Lesenishen Eden Hile	1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
KAMPP	x Coverland and Installation - Enverts		
		Ч	
		•	
	Enalish / Geutach / Ecancaia / Nederlanda / Politis / Italiano / Norwealan /	incarbol / 1922 / Evotamados Gircanii / 1928	
4			1815

- 9. Jetzt können Sie die Hommel interaktiv-Software neu installieren.
- 10. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung unter *Start* → *Programme* → *Zubehör*. Falls Sie Windows Vista, 7 oder neuer verwenden, so öffnen Sie die Eingabeaufforderung mit einem Rechtsklick und wählen Sie *Als Administrator ausführen*.
- 11. Im sich nun öffnenden, schwarzen Fenster geben Sie ein und drücken danach ENTER:

cd c:\xampp\apache\bin

bzw. ändern Sie das Kommando entsprechend ab, falls Sie die Software in einen anderen Ordner als standardmäßig angegeben installiert haben.

12. Geben Sie nun als nächstes ein:

```
httpd -k install -n "Einsatzleiterwiki"
```

und drücken Sie ENTER, um die Software für das Einsatzleiterwiki als Dienst einzurichten. Dadurch startet die Server-Software beim Systemstart automatisch mit.

- 13. Starten Sie zum Abschluss der Installation Ihren Computer neu.
- 14. Die Server-Software ist damit installiert und sie können mit der Installation der Wiki-Software fortfahren.

Quellenangabe

noch keine Quellen angegeben

Stichwörter